予防接種スケジュール

【医療関係者用】日本小児科学会が推奨する予防接種スケジュール 2026年4月1日版　　日本小児科学会

ワクチン		種類	母子免疫（妊娠中）	乳児期										幼児期								学童期／思春期				
				生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上
RSウイルス	母子免疫	不活化	（注1）																						
B型肝炎	ユニバーサル	不活化				①	②				③			（注2）											
	母子感染予防			①	②					③															
ロタウイルス	1価	生				①	②	（注3）																	
	5価					①	②	③	（注4）																
肺炎球菌（PCV15、PCV20）		不活化				①	②	③						④						（注5）					
５種混合（DPT-IPV-Hib）		不活化				①	②	③						④			7.5歳まで				15歳未満まで使用可能				
３種混合（DPT）		不活化	（注6）																	①（注7）				②11-12歳（注8）		
２種混合（DT）		不活化																						①11歳	12歳	
ポリオ（IPV）		不活化																		①（注9）						
インフルエンザ菌ｂ型（ヒブ）※アクトヒブ®で初回接種する場合		不活化				①	②	③						④						（注10）					
BCG		生							①																
麻疹・風疹混合（MR）		生												①（注11）						②（注11, 12）					
水痘		生												①		②				（注13）					
おたふくかぜ		生												①						②（注14）					
日本脳炎		不活化								生後6か月から接種可能								①②	③	7.5歳まで		④ 9-12歳			
不活化インフルエンザ		不活化								生後6か月から接種可能				毎年（10、11月などに）① ②										13歳以上①	
経鼻弱毒生インフルエンザ		生															2歳以上～19歳未満に　毎年（10月、11月などに）①　点鼻								
新型コロナ		mRNA								製剤により使用できる年齢が異なる															
		不活化																							
ヒトパピローマウイルス（HPV）	女性 9価（注15）	不活化																					小6	中1① ②	中2～高1相当（注16）
	男性 9価	不活化																						中1①②（注17,18）	
ワクチン		種類	母子免疫（妊娠中）	生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上

定期接種の推奨期間　定期接種の接種可能な期間　任意接種の推奨期間　任意接種の接種可能な期間　添付文書には記載されていないが小児科学会として推奨する期間　健康保険での接種時期